



Bijlegwapening
boven elke paalkop
schaal 1 : 20



Wijzigingen d.d. 12-12-2012

Wijz.	Omschrijving
A	Schaar hoftafel vervallen
B	4 palen vervallen, zie A
C	Definitieve paallengte
D	Kolom / poer toegevoegd t.p.v. as 7-F

GEZIEN

Beganegrondvloer onderheid

Ter plaatse gestorte beton vloer, dik 200 mm
Wapening #Φ8-150 (o+b)
Betonkwaliteit C20/25
Lange ijzen diagonaal aanbrengen
Wapeningkwaliteit B500B
Milieuklasse bovenzijde XC3, controleerbaar
Milieuklasse onderzijde XC2, oncontroleerbaar
Uitvoering conform eisen Eurocode
Veranderlijke belasting q_k = 20,0 kN/m², Ψ_1 = 1,0, Q_k = 10 kN
——— trekankers door leverancier staalconstructie
Opleggingen vloer op fundering/paalkoppen op gijl-folie, dik minimaal 0,20 mm
Palen onder vloer op hoogte heien



21 DEC 2012

Uitvoering volgens, de V.B.T. 1986 (NEN5950), V.B.U. 2002 (NEN6722), en de Eurocode 2

Beton		Betonstaal		Cement	Beugels
Sterkteklasse	C20/25	Staalkwaliteit	B500B	CEM I / B 32,5 R of	Als aangegeven
Gevoigdklasse	1			CEM III / B 42,5 N	

Constructie-klasse	Betondekking (mm)							Toeslagen (mm)	
	Milieuklasse XC0	Milieuklasse XC1	Milieuklasse XC2/XC3	Milieuklasse XC4	Milieuklasse XD1/XS1	Milieuklasse XD2/XS2	Milieuklasse XD3/XS3	Tolerwerkt oppervlak	Slaaf op vaste oppervlak
S3: Cuur (Minimaal + Gevel (plaatsvoerd)	15	15	25	30	35	40	45	+5	+5
S4: Cuur (Minimaal + Gevel (standaard)	15	20	30	35	40	45	50	+5	+5

Milieuklasse XA en XP van invloed op betonsamenstelling, t.b.v. dekking maatgevende XC, XD of XS milieuklasse aan houden

MAATVOERING IN HET WERK BEPALEN IN OVERLEG MET DE DIRECTIE

INGENIEURSBURO RIJNDERS
Graaiaan 31 1761 LN Anna Paulowna
tel. 0223-523765 fax 0223-523769

werk:	12.00	datum:	15-12-2012
gel.:	24	formaat:	A1+
schaal:	1 : 100	blad:	01
A	15-12-2012		
B			
C			
D			

Opdrachtgever: Kapiteyn Beheer 3v, Postbus 3 1760 AA Anna Paulowna
Project: Vergroten van bedrijfsruimte aan de Middenweg 65a te Breezand
Onderdeel: Constructietekening Beganegrondvloer deel 3

C09

middenweg_65a_131.pdf

0028